www.parket-market.com.ua

Заказ по E-Mail:
parket-market@ukr.net

Сервис по телефону:
Пн - Пт
10 - 18 час
Тел. 044 362 70 68

ПРАЙС-ЛИСТ
натуральные покрытия на основе масла и воска "OSMO", Германия

18.10.2011г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ЭФФЕКТ	ОПИСАНИЕ	Рекомендуемые инструменты для нанесения	РАСХОД 1л./м.кв.	ТЕРМИН ВЫСЫХ. 1сл/ч	ФАСОВКА	ЦЕНА ЕВРО
Для бесцветной обработки девесины внутри помещения									
1	HARTWACHS-OL (Original)	3032	п/мат	**Масло с твердым воском** для деревянных полов, полов из пробки, ОСП(OSB)-плит, мебели.. Для всех среднеевропейских пород древесины		12 (2 сл.) 20 (1 сл.)	12	0.125	11
								0.75	32
		3062	мат					2.5	97
								25	872
2	HARTWACHS-OL (Rapid)	3232	п/мат			12 (2 сл.) 20 (1 сл.)	6	0.125	11
								0.75	35
		3262	мат					2.5	107
								25	961
3	KLARWACHS	1101	бецветн.	**Масло–грунтовка** *для твёрдых пород* древесины. (Мербау, Айпе, Венге, Ятоба и т.п.)		16 (1 сл.)	10-12	0.125	11
								0.75	22,5
								2.5	70
								25	620
4	TOP OIL	3058	мат	**Масло с твердым воском** *для мебели и столешниц*		12 (2 сл.)	12	0.5	22,5
5	INDUSTRIE - DEKORWACHS	3063	п/мат	**Масло – воск** *для промышленного применения* в заводских условиях.		12 (2 сл.) 24 (1сл.)		2,5	84
		3064	мат					20	589
6	HOLZPROTEKTOR	4006	бецветн.	**Бесцветная пропитка** для внутр. и наруж. Работ, в помещениях с повышенной		8,4(1 сл.)		0,75	23
								2,5	70
Для цветной обработки древесины внутри помещения									
7	DEKORWACHS TRANSPARENT	3111	белое	**Цветное масло** *с невысоким содержанием пигмента* для тонирования любых типов деревянных поверхностей. Интенсив-ность цвета зависит от пористости поверхности. Не используется самостоятельно, сверху закрывается двумя защитными слоями масло -воска.		20 (1сл.)	12	0.125	11
		3123	клён					0.75	32
		3127	саван						
		3136	береза					2.5	97
		3137	вишня						
		3138	махагон						
		3143	коньяк						
		3161	венге						
		3164	дуб					25	872
		3168	антик						
		3166	орех						
8	HARTWACHS-OL (Farbig)	3040	белое	**Масло с твёрдым воском** *для тонирования* пробковых и деревянных полов, вагонки,дверей. Обладает водо- и грязеотталки-вающими свойствами. Требует финишного покрытия защитным масло -воском в один слой.		30 (1 сл.)	12	0,75	32,5
		3071	мед						
		3072	янтарь					2,5	98,5
		3073	терра						
		3074	графит						
		3075	чёрное						
		3091	**серебро**					**0,75**	**62**
		3092	**золото**					**2,5**	**187**
№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ЭФФЕКТ	ОПИСАНИЕ	Рекомендуемые инструменты для нанесения	РАСХОД $М^2$/л	ТЕРМИН ВЫСЫХ. 1сл/ч	ФАСОВКА литр/банка	ЦЕНА ЕВРО

Для цветной обработки древесины внутри помещения									
9	DEKORWACHS CREATIV	3169	чёрный	##########		12 (2сл.) 20 (1сл.)	10-12	0,125	13
		3172	шёлк					0,75	35
		3173	фьорд						
		3177	бамбук						
		3181	галька						
		3182	песок					2,5	107
		3183	коралл						
		3188	снег						
10	DEKORWACHS – DECKEND **(остатки склада)**	3140	зелёная	**Непрозрачная краска** на основе масел и воска, для внутренних работ. Идеально подходит для помещений с повышенной влажностью (стены и мебель на кухне и в ванной комнате)		12 (2сл.)	10-12	0,75	26,5
		3115	светло-серая						
		3116	серая						
		3124	жёлтая						
		3133	красная					2,5	85
		3141	ластелн.зел						
		3152	синяя						
		3165	коричневая						
		3170	чёрная						
	HOLZPASTE	белая, дуб, бук		**Шпаклевка** для древесины				6 г	6

Уход за древесиной (для внутренних работ)									
11	WISCH - FIX	8016		Концетрат *для очистки и регулярного ухода* за полами покрытыми маслом Подходит также для лакированных полов и ламината, плитки, ПВХ.		1 колп. на литр		1,0	17,5
12	Wachspflege – und Reinigungsmittel	3029	бецветн.	Средство *для интенсивного ухода,* очистки и реставрации древесины. Рекомендовано для первичной очистки и последующего ухода за полами, мебелью и т.п.		80-100 (1 литр)		1,0	28
		3087	для пола покрытого белым маслом						
13	OPTI – SET			*Щётка для пола* с тремя сменными насадками (для сухой, влажной уборки, из активного волокна).					64

Уход за древесиной (для наружных работ)									
14	Holz-Entgrauer KRAFT GEL	6609	бецветн.	Средство для удаления серого слоя. Для очистки деревянных террас и фасадов — восстановление естественного цвета древесины		10-30		0,5	9
								2,5	40,5
15	Gartenmobel- pflegeset			Набор по уходу за тиком и др.твёрдыми породами древесины. В комплекте: ср-во для удаления серого слоя, масло-спрей для твердых пород, шлиф.губка, щетка с жеской щетиной					41
16	Holz-Impragnierung wr	4001	бецветн.	Антисептик для древесины — профилактика против плесени, синей гнили, насекомых- вредителей (фасады, мебель, окна, двери и т.п.)		160-200 (1 м.кв.)		0,75	19,25
								2,5	58,5

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ЭФФЕКТ	ОПИСАНИЕ	Рекомендуемые инструменты для нанесения	РАСХОД $M^2/л$	ТЕРМИН ВЫСЫХ. 1сл/ч	ФАСОВКА литр/банка	ЦЕНА ЕВРО
Для наружной обработки древесины									
17	UV - SCHUTZ – OL	420	Экстра Бецветн. п/мат	Защитное масло с УФ (12) фильтром для деревянных фасадов,мебели,террас и т.д. С профилактической защитой от синевы,плесени, гнили. Можно наносить на тонированную древесину.		16 (1сл.) 12 (2сл.)		0,75	25,5
								2,5	78
18	ANTI – RUTSCH TERRASSEN – OL	430	Бецветн. п/мат	Масло для террас с антисколь-зящим эффектом. С профилактической защитой от синевы, плесени,гнили. Можно наносить на тонированнную древесину.		24 (1сл)		0,75	27,5
								2,5	83
19	HOLZ – SPEZIAL -OL	010	для термо-древесины	##########		20 (1сл.) 12 (2сл.)	12	0,75	23
		013	для гарапы						
		014	для массаран-дуба						
		016	тёмное, для бангкирай						
		004	для дуглази					2,5	78
		006	для бангкирай						
		007	для тика						
		009	для лиственницы						
20	EINMAL – LAZUR	9211	белая ель	Однослойная лазурь с высоким содержанием масел,обеспечивающим экономичный расход. Для наружных и внутренних работ. Прозрачная, шелковисто-матовая, рекомендовано для фасадов, садовых домиков, заборов и т.п. Устойчива к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Регулирует влажность древесины. Не трескается, не шелушится, не отслаивается.		26 (1сл.)		0,125	11
		9212	серебристый тополь						
		9232	махагон					0,75	34
		9233	хемлок						
		9234	скандинавская красная						
		9235	красный кедр						
		9236	лиственница						
		9241	дуб						
		9242	зелёная ель					2,5	102
		9252	патина						
		9261	орех						
		9262	тик						
		9264	палисандр						
		9271	венге						
№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ЭФФЕКТ	ОПИСАНИЕ	Рекомендуемые инструменты для нанесения	РАСХОД $M^2/л$	ТЕРМИН ВЫСЫХ. 1сл/ч	ФАСОВКА литр/банка	ЦЕНА ЕВРО
Для наружной обработки древесины									

21	HOLZSCHULT OL -LASUR	700	сосна	Защитное масло-лазурь для наружных работ: деревянные фасады навесы,заборы и т.п. Не требует грунтовки. Профилактическая защита против синей гнили и плесени. Устойчива к УФ-лучам, обладает водоотталкивающим эффектом. Грунтовка и лазурь в одном продукте. 1слой = для обновления 2 слоя = для неокрашенной древесины.		20 (1сл.) 12 (2сл.)		0,75	28,5
		702	иственниц						
		703	махагон						
		704	каштан						
		706	дуб						
		707	орех						
		708	тик						
		710	пиния						
		712	венге						
		727	палисандр						
		728	кедр						
		729	темно-Зелёное					2,5	86
		900	белое						
		903	серый Базальт						
		905	патина						
		1415	зелёное для Сада						
22	HOLZSCHULT OL -LASUR С эффектом серебра	1140	агат серебро					0,75	53,5
		1141	кварц серебро						
		1142	графит серебро					2,5	162
		1143	оникс серебро						

www.parket-market.com.ua

С нами Легко Договориться !

Заказ по E-Mail:
parket-market@ukr.net

Сервис по телефону:
Пн - Пт
10 - 18 час
Тел. 044 362 70 68

www.parket-market.com.ua

С нами Легко Договориться !

Заказ по E-Mail:
parket-market@ukr.net

Сервис по телефону:
Пн - Пт
10 - 18 час
Тел. 044 362 70 68

ПРАЙС-ЛИСТ
инструменты для нанесения масел "OSMO", Германия

18.10.11

НАИМЕНОВАНИЕ	*Описание*	*Размер*		*Цена, евро*
Малярный набор Roll-and-Steichset	1.Ванночка со сменным картрижем			**37,5**
	2.Кисть дерев.с нат.ворсом	50 мм		
	3.Валик с коротким ворсом	100 мм		
Малярный набор Parkett-Rollset	1.Ванночка со сменным картрижем			**67**
	2.Валик с коротким ворсом	250 мм		
Кисти Flachenstreicher	Деревянные кисти с натуральным ворсом	25 мм		**3,5**
		50 мм		**6**
		60 мм		**7,95**
		100 мм		**14,85**
Щетки Fussbodenstreichburste	Деревянные щетки с натуральным ворсом	150 мм		**31**
		220 мм		**36,5**
		400 мм		**57**
Шпатель Doppelblatt-Spachtel	Двусторонний шапетель	270 мм		**33**
Шпатель Profi-Spachtel	Шпатель для профессионального нанесения масла	500 мм		**121**